









**Heradesign®**

## Informations produit

HERADESIGN® Revêtement acoustique – Masse volumique apparente 50 kg/m<sup>3</sup>



# Informations Produit

## HERADESIGN® Revêtement acoustique – Masse volumique apparente 50 kg/m<sup>3</sup> (CNF Board D5)

### Description du produit

Panneaux isolants en laine (CNF Board D5) de bois d'une masse volumique nominale de 50 kg/m<sup>3</sup>, absorbant le son, à stabilité dimensionnelle de forme, résistants au vieillissement et déperlants.

### Domaines d'application

Absorbeur en laine minérale pour des exigences d'insonorisation supérieures

### Finition

Veuillez respecter les différentes directives de mise en oeuvre. Les normes s'y rapportant et les règles reconnues de la technique sont par ailleurs applicables.

Stocker les panneaux bien à plat et les protéger de l'humidité ! L'emballage ne protège pas les produits des influences des intempéries !

### Programme de livraison

Épaisseur de panneau [mm]	Poids env. kg/m <sup>2</sup>	Format de panneau [mm]	Unité d'emballage [m <sup>2</sup> /Paquet]
30	1,5	1200 x 625	12
40	2	1200 x 625	9
50	2,5	1200 x 625	7,5

Mode de livraison : paquets de panneaux ; Emballage : film rétractable en polyéthylène

### Informations Produit

Propriétés	Symbole	Description / données	Unité	Norme
Produit	-	Produit conforme à la norme DIN EN 13162	-	EN 13162
Masse volumique nominale	R <sub>D</sub>	50	[kg/m <sup>3</sup> ]	EN 1602
Comportement au feu	-	A1	-	EN 13501-1
Point de fusion des fibres	-	≥ 1000	[°C]	DIN 4102-17
Valeur de calcul de la conductivité thermique	λ <sub>D</sub>	0,040	(W/mK)	EN 13162
Impédance acoustique linéique	AF	> 10	[kNs/m <sup>2</sup> ]	EN 29053
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	env. 1	-	EN 13162

Les fibres isolantes de laine de bois Knauf sont incroyablement saines, comme en témoigne le label de qualité RAL.



La présente fiche technique correspond à l'état actuel du développement de nos produits et devient caduque dès la publication d'une nouvelle fiche. Assurez-vous de disposer à chaque fois de l'édition la plus récente de cette information. Le produit ne convient pas systématiquement aux utilisations particulières et spéciales. Les clauses de garantie et de responsabilité sont détaillées dans nos conditions générales de vente. Utiliser uniquement des produits en parfait état. Aucune responsabilité n'est assumée pour le montage de produits endommagés et les coûts qui en découlent (retards, correction des défauts). Données fournies sous toutes réserves. Version 01/2021 - JB

