



Heradesign®

Informations produit

HERADESIGN® Bitholder easy



Informations Produit

HERADESIGN® Bitholder easy


Description du produit

Mise en place facile et à fleur des Vis HERADESIGN®.

Domaine d'application



Pour la pose de panneaux acoustiques HERADESIGN® sur des profilés CD ou sur des lattes de bois.

Le HERADESIGN® Bitholder easy permet la mise en place facile et à fleur de Vis HERADESIGN®. Les surfaces en laine de bois ne sont pas abîmées.



Profondeur de vis

- Toujours régler la profondeur de vis sur un panneau de coupe ou un panneau d'essai possédant les mêmes propriétés que le panneau en laine de bois à monter ultérieurement.
- Ne commencer la Pose qu'après avoir réglé avec succès la profondeur sur un panneau de coupe ou un panneau d'essai.
- La profondeur de vis doit être constamment contrôlée, et ajuster si nécessaire.



Attention :

Le fonctionnement (p.ex. joint en caoutchouc, dispositif de déclenchement, etc.) du raccord fileté doit être régulièrement contrôlé et remplacé si nécessaire.



La présente fiche technique correspond à l'état actuel du développement de nos produits et devient caduque dès la publication d'une nouvelle fiche. Assurez-vous de disposer à chaque fois de l'édition la plus récente de cette information. Le produit ne convient pas systématiquement aux utilisations particulières et spéciales. Les clauses de garantie et de responsabilité sont détaillées dans nos conditions générales de vente. Utiliser uniquement des produits en parfait état. Aucune responsabilité n'est assumée pour le montage de produits endommagés et les coûts qui en découlent (retards, correction des défauts). Données fournies sous toutes réserves. Version 01/2021 - JB

