Tarif daté du 17.05.2021

FR

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS

PIONNIER DES PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSES DEPUIS 1978

UN SYSTÈME DE TERRASSE SIMPLE ET MODULAIRE QUI S'ADAPTE À CHAQUE SITUATION ET CHAQUE ENVIRONNEMENT

Solidor produit une solution (d'extérieur) solide et esthétique pour l'installation de terrasses sur n'importe quelle surface. Nos plots de terrasse modulaires ont un haut degré de finition et sont entièrement fabriqués à partir de matériaux durables, facile à entretenir et écologiques.

Grâce à la modularité des différentes pièces, le système offre un large éventail de possibilités et peut être utilisé dans les situations et les environnements les plus complexes.

ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE

Nos plots de terrasse sont fabriqués à partir de plastiques recyclés garantissant un impact minimal sur l'environnement. Lors du processus de production, il n'y a pas de déchets et les plots de terrasse usagés peuvent être réutilisés ou retraités dans notre propre production, pour un cycle de vie entièrement circulaire.



MODULAIRE ET ESTHÉTIQUE

Nos plots de terrasse sont fabriqués à partir de plastiques recyclés garantissant un impact minimal sur l'environnement. Lors du processus de production, il n'y a pas de déchets et les plots de terrasse usagés peuvent être réutilisés ou retraités dans notre propre production, pour un cycle de vie entièrement circulaire.



TESTÉ ET APPROUVÉ

Nos plots de terrasse réglables sont un système éprouvé utilisé dans diverses applications d'extérieur depuis 1978. Nos systèmes sont testés en permanence et sont stables, résistants au vent et drainants. Ils sont entièrement fabriqués en interne et ils ont été testés dans les conditions climatiques les plus extrêmes. L'utilisation du plastique assure aux plots de terrasse réglables une bonne isolation acoustique. Ceux-ci sont également disponibles en version ignifuge.

PRODUCTION INTERNE, DE A À Z

1978

Bernard Dejans et son épouse Monique commencent la production de plots de terrasse réglables.

1982

Achat d'une première ligne d'extrusion pour la production de prouilés en matière plastique et caoutchouc.

1984

Emmanuel Dejans, fils de Bernard et Monique, rejoint l'entreprise familiale.

1990

Olivier Dejans, frère d'Emmanuel, rejoint l'entreprise familiale.

2007

Les fils Emmanuel et Olivier prennent la relève de Bernard et Monique dans l'implantation de Lauwe.

2018

La production de profilés plastiques souples et techniques a été transférée dans un nouveau bâtiment industriel.

2021

Solidor Rubber and Products se divise en Solidor, Rubidor et Dextr.

2013

Acquisition d'une filiale à Wevelgem au titre d'extension du département de moulage par injection.

DISPONIBLE DANS LE MONDE ENTIER

CALCULATEUR DE PLOTS DE TERRASSE

Notre calculateur détermine pour vous la quantité de plots de terrasse et d'accessoires dont vous avez besoin pour votre projet.

Découvrez l'application sur **app.solidor.be**

LA SOLUTION PARFAITE POUR CHAQUE TYPE DE TERRASSE

PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSES EN BOIS ET EN MATÉRIAUX COMPOSITES

PLOTS DE TERRASES RÉGLABLES POUR DALLES EN BÉTON OU CÉRAMIQUE

SYSTÈME DE SUPPORT EN ALUMINIUM STRUCTUSOL

SYSTÈMES DE FONDATION

Projet Roulers

PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSES EN BOIS ET EN MATÉRIAUX COMPOSITES

CONFORT

P. 19

- Réglable en hauteur en continu
- De 10 mm à 1.000 mm
- Large base de soutien
- Système modulaire

PREMIUM

P. 41

- Parfait pour les faibles hauteurs et les rénovations
- Réglable à partir de 17 mm
- Plots encliquetés dans la base
- Capacité de charge exceptionnelle

UN NOUVEAU STANDARD

Projet Senzafine Courtrai

PLOTS RÉGLABLES CONFORT

La gamme Confort est constituée de plots de terrasses modulaires, fixes (à partir de 10 mm) et réglables (à partir de 35 mm). Les plots réglables peuvent être **réglés en continu de 35 mm à 1 m de hauteur.** Le système comprend divers composants et accessoires, spécialement conçus pour relever les défis des terrasses en bois. La combinaison des différents composants assure la modularité et la flexibilité, et garantit un haut niveau de finition.

PLOTS DE TERRASSE RÉGLABLES

PV 3.5/5

Portée: 35 – 50 mm

Art. 49
€1,56/pc (emballé par 50)

PV 5/8

Portée: 50 – 80 mm

Art. 53
€1,96/pc (emballé par 50)

PV 8/11

Portée: 80 – 110 mm

Art. 56
€2,12/pc (emballé par 50)

PV 11/14

Portée: 110 – 140 mm

Art. 76
€2,27/pc (emballé par 40)

PV 14/17

Portée: 140 – 170 mm

Art. 77
€2,41/pc (emballé par 40)

Se combine avec:

- Plaquette universelle p. 24
- Correcteurs de pente p. 26
- Rallonges p. 27
- Accessoires p. 28

DISPONIBLE EN

Projet Courtrai

IPV

Pour un amortissement supplémentaire, les plots de terrasse sont dotés d'un tapis en caoutchouc. Cette couche de protection absorbe les sons et les chocs, isole et assure une meilleure prise.

GV

Ces plots de terrasse sont renforcés par de la fibre de verre et ont donc une capacité de charge supplémentaire, ce qui les rend parfaitement adaptés aux structures lourdes

FR

Ces plots de terrasse sont ignifuges et sont constitués d'un matériau ignifuge, une propriété souvent requise.

PLAQUETTE UNIVERSELLE POUR PLOTS DE TERRASSE RÉGLABLES

CPV+

- Soutient des lambourdes en bois
- Fixation optionnelle en bas ou sur le côté
- Se combine avec chaque plot réglable
- Autocentrage

Art. 2547
€0,39/pc (emballé par 50)



5 possibilités de montage différentes

CORRECTEURS DE PENTE

HA5

- Correcteur de pente automatique
- Améliore la pente jusqu'à 5 %
- Combinable avec les différents accessoires
- HA5 est monté sur le PV

Hauteur : 20 mm

Art. 2548
€1,27/pc (emballé par 100)

CORRIGEZ LES PENTES AVEC NOTRE HA5

HS2

- Améliore les différences de pente par 2 %
- Empilable jusqu'à 10 %
- Se monte sous le plot de terrasse

Art. 35821
€1,27/pc (emballé par 100)

RALLONGES

F30

- Augmente la portée d'un plot réglable de 30 mm
- Empilable

Art. 115
€0,41/pc (emballé par 250)

AF100

- Augmente la portée d'un plot réglable de 100 mm
- Vissables les uns dans les autres
- Avec filetage

Art. 35972
€1,50/pc (emballé par 100)

ACCESSOIRES

Art. 50545 (3 mm)	€0,37/pc
Art. 50546 (5 mm)	€0,42/pc
Art. 50547 (10 mm)	€0,51/pc

PETIT CAOUTCHOUC DE PROTECTION

- Couche de protection insonorisante, antichoc et hydrofuge

Dimensions : 96 x 96 mm
Épaisseur : 3, 5 ou 10 mm





Art. 50548 (3 mm)	€0,72/pc
Art. 50549 (5 mm)	€0,87/pc
Art. 50550 (10 mm)	€1,10/pc



GRAND CAOUTCHOUC DE PROTECTION

- Couche de protection insonorisante, antichoc et hydrofuge

Dimensions : 210 x 210 mm
Épaisseur : 3, 5 ou 10 mm







ACCESSOIRES



BANDE IMPERMÉABLE

- Couche de protection insonorisante, antichoc et hydrofuge
- Empêche la pourriture des lambourdes

Dimensions : 20.000 x 80 mm
Épaisseur : 2 mm

Art. 513
€19,97/pc (emballé par 24)



2


3

4

ACCESSOIRES

Art. 1364
€0,20/pc (emballé par 100)

ESPACEUR

- Empêche le contact entre les planches de bois et les lambourdes
- Prévient la surcharge hydrique
- Garantit un joint égal
- Prolonge la durée de vie de votre terrasse

Largeur de joint: 4 mm





Art. 47502
€0,99/pc (emballé par 100)

SOLASTICK

- Aucune vis apparente à la surface de la terrasse
- Prévient la surcharge hydrique
- Prolonge la durée de vie de votre terrasse

Hauteur : 10 mm





PLOTS DE TERRASSES FIXES

RC 10 + CIPV+

- Couche de protection pour les toitures
- Soutient des lambourdes en aluminium et bois
- Antichoc et insonorisant

Hauteur : 10 mm

Art. 35973
€0,95/pc (emballé par 400)

RC 14 + CIPV+

- Couche de protection pour les toitures
- Soutient des lambourdes en aluminium et bois
- Antichoc et insonorisant

Hauteur : 14 mm

Art. 35974
€1,07/pc (emballé par 250)



PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES HAUTEURS

F30



PV 11/14

380 - 410 mm

350 - 380 mm

320 - 350 mm

290 - 320 mm

260 - 290 mm

230 - 260 mm

200 - 230 mm

170 - 200 mm

140 - 170 mm

110 - 140 mm

PV 14/17

410 - 440 mm

380 - 410 mm

350 - 380 mm

320 - 350 mm

290 - 320 mm

260 - 290 mm

230 - 260 mm

200 - 230 mm

170 - 200 mm

140 - 170 mm

PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES HAUTEURS

AF100



1.040 - 1.070 mm

940 - 970 mm

840 - 870 mm

740 - 770 mm

640 - 670 mm

540 - 570 mm

440 - 470 mm

340 - 370 mm

240 - 270 mm

140 - 170 mm

PV 14/17

LA FORCE DES PETITS

PLOTS DE TERRASSE PREMIUM

Premium inaugure une nouvelle génération de plots de terrasse réglables avec des dimensions minimales pour un maximum de possibilités. En outre, le système offre également de nouvelles fonctions supplémentaires qui rendent l'installation de n'importe quelle terrasse encore plus rapide et simple. On pense à un correcteur de pente automatique, à la portée exceptionnelle du **système modulaire de 17 mm à 1 m,** à un filetage avec blocage d'extrémité ou à des dispositifs supplémentaires pour fixer le plot de terrasse avec de la colle ou des vis.

PLOTS DE TERRASSE RÉGLABLES

P17

- Apporte une réponse aux faibles hauteurs
- Est combiné avec une plaquette de votre choix

Portée: 17 - 23 mm

Art. 43431
€1,70/pc (emballé par 50)

P30

- Est combiné avec une plaquette de votre choix

Portée: 30 - 48 mm

Art. 50492
€2,09/pc (emballé par 50)

Se combine avec:

- Plaquette p. 44
- Correcteur de pente p. 26
- Rallonges p. 45

PLAQUETTE

C2V+

- Soutient les lambourdes
- Largeur entre les espaceurs : 102 mm
- Fixation optionnelle en bas ou sur le côté
- Autocentrage

Art. 2791
€0,39/pc (emballé par 50)

CORRECTEUR DE PENTE

E10

- Assure automatiquement une pente correcte lors de la pose
- Corrige automatiquement les irrégularités de la surface jusqu'à 5 %

Hauteur : 10 mm
Art. 43436
€0,52/pc (emballé par 50)



RALLONGES

S5

- Chaque rallonge rehausse le plot de terrasse de 5 mm
- Empilable

Hauteur : 5 mm
Art. 43434
€0,33/pc (emballé par 50)

S15

- Chaque rallonge rehausse le plot de terrasse de 15 mm
- Empilable

Hauteur : 15 mm
Art. 49220
€0,47/pc (emballé par 50)

S50

- Chaque rallonge rehausse le plot de terrasse de 50 mm
- Empilable

Hauteur : 50 mm
Art. 49221
€0,66/pc (emballé par 50)

Peuvent être combinés les uns avec les autres



PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES HAUTEURS

P17



P30


C2V+
S5
P30
75 - 93 mm
70 - 88 mm
65 - 83 mm
60 - 78 mm
55 - 73 mm
50 - 68 mm
45 - 63 mm
40 - 58 mm
35 - 53 mm
30 - 48 mm
S15
165 - 183 mm
150 - 168 mm
135 - 153 mm
120 - 138 mm
105 - 123 mm
90 - 108 mm
75 - 93 mm
60 - 78 mm
45 - 63 mm
30 - 48 mm
S50
280 - 298 mm
230 - 248 mm
180 - 198 mm
130 - 148 mm
80 - 98 mm
30 - 48 mm



PLOTS DE TERRASSES POUR DALLES

CONFORT

P. 51

- Réglable en hauteur en continu
- De 10 mm à plus de 1.000 mm
- Large base de soutien
- Système modulaire

PREMIUM

P. 69

- Réglable à partir de 17 mm
- Plots encliquetés dans la base
- Capacité de charge exceptionnelle

UN NOUVEAU STANDARD

PLOTS DE TERRASSE CONFORT

La gamme Confort est constituée de plots de terrasses modulaires pour dalles, fixes (à partir de 10 mm) et réglables (à partir de 35 mm). Les plots réglables **peuvent être réglés en continu de 35 mm à 1 m de hauteur**. Les composants spécifiques pour dalles offrent flexibilité et modularité, ainsi qu'un haut degré de finition.

PLOTS DE TERRASSE RÉGLABLES

PV 3.5/5

Portée: 35 – 50 mm

Art. 49
€1,56/pc (emballé par 50)

PV 5/8

Portée: 50 – 80 mm

Art. 53
€1,96/pc (emballé par 50)

PV 8/11

Portée: 80 – 110 mm

Art. 56
€2,12/pc (emballé par 50)

PV 11/14

Portée: 110 – 140 mm

Art. 76
€2,27/pc (emballé par 40)

PV 14/17

Portée: 140 – 170 mm

Art. 77
€2,41/pc (emballé par 40)

Se combine avec:

- Plaquettes p. 54
- Correcteurs de pente p. 56
- Rallonges p. 57
- Accessoires p. 58

DISPONIBLE EN

PLOTS DE TERRASSE RÉGLABLES POUR MUR

AK 3.5/5

Portée: 35 – 50 mm

Art. 110
€1,56/pc (emballé par 50)

Avec les supports AK, vous placez les dalles parfaitement stables contre le mur.

AK 5/8

Portée: 50 – 80 mm

Art. 111
€1,96/pc (emballé par 50)

IPV

Pour un amortissement supplémentaire, les plots de terrasse sont dotés d'un tapis en caoutchouc. Cette couche de protection absorbe les sons et les chocs, isole et assure une meilleure prise.

GV

Ces plots de terrasse sont renforcés par de la fibre de verre et ont donc une capacité de charge supplémentaire, ce qui les rend parfaitement adaptés aux structures lourdes

FR

Ces plots de terrasse sont ignifuges et sont constitués d'un matériau ignifuge, une propriété souvent requise.

PLAQUETTES POUR PLOTS DE TERRASSE RÉGLABLES

C0

- Plaquette plate
- Soutient des dalles de plus de 60 sur 60 cm
- Est combinée avec un plot réglable de votre choix

Art. 17426
€0,39/pc (emballé par 50)

C2/4T

- Est combinée avec un plot réglable de votre choix
- Hauteur des espaceurs : 10 mm
- Possibilité de briser les relevés

Largeur de joint: 2 mm

Art. 36484
€0,39/pc (emballé par 50)

C3/4T

- Est combinée avec un plot réglable de votre choix
- Hauteur des espaceurs : 15 mm
- Possibilité de briser les relevés

Largeur de joint: 3 mm

Art. 94982
€0,39/pc (emballé par 50)

C6/4T

- Est combinée avec un plot réglable de votre choix
- Hauteur des espaceurs : 10 mm
- Possibilité de briser les relevés

Largeur de joint: 6 mm

Art. 2489
€0,39/pc (emballé par 50)

STICKSOL

- Réduction des sons de transmission de 75 %
- Couche autocollante évitant le mouvement des dalles
- Soutient des dalles en béton, céramique et pierre naturelle
- Empêche le soulèvement des dalles jusqu'à 11 beauforts
- Est combinée avec un plot réglable de votre choix
- Testée dans la soufflerie de Voxdale
- Garantit une terrasse robuste

Largeur de joint: 2, 3 en 6 mm

C2/4T BT
Art. 4909
€1,71/pc (emballé par 50)
C3/4T BT
Art. 50021
€1,71/pc (emballé par 50)
C6/4T BT
Art. 4344
€1,71/pc (emballé par 50)

AWARD WINNING SYSTEM

- Sageret élu BTP (FR)

POSER DES DALLES SOLIDE COMME LE ROC AVEC NOTRE SYSTÈME BREVETÉ STICKSOL

CORRECTEURS DE PENTE

HA5

- Correcteur de pente automatique
- Améliore la pente jusqu'à 5 %
- Combinable avec les différents accessoires
- HA5 est monté sur le PV

Hauteur : 20 mm

Art. 2548
€1,27/pc (emballé par 100)

CORRIGEZ LES PENTES AVEC NOTRE HA5

HS2

- Améliore les différences de pente par 2 %
- Empilable jusqu'à 10 %
- Se monte sous le plot de terrasse

Art. 35821
€1,27/pc (emballé par 100)

RALLONGES

F30

- Augmente la portée d'un plot réglable de 30 mm
- Empilable

Art. 115
€0,41/pc (emballé par 250)

AF100

- Augmente la portée d'un plot réglable de 100 mm
- Vissables les uns dans les autres
- Avec filetage

Art. 35972
€1,50/pc (emballé par 100)

ACCESSOIRES

Art. 50548 (3 mm)	€0,72/pc
Art. 50549 (5 mm)	€0,87/pc
Art. 50550 (10 mm)	€1,10/pc



GRAND CAOUTCHOUC DE PROTECTION

- Couche de protection insonorisante, antichoc et hydrofuge

Dimensions : 210 x 210 mm
Épaisseur : 3, 5 ou 10 mm







Art. 13271 (1 mm) €0,23/pc
Art. 13712 (2 mm) €0,27/pc
Art. 13713 (3 mm) €0,33/pc



INTERCALAIRE EPDM CAOUTCHOUC PLEIN

- Couche de protection insonorisante, antichoc et hydrofuge

Épaisseur : 1 – 3 mm



ACCESSOIRES

Art. 50542 (4 mm)	€0,34/pc (emballé par 300)
Art. 50543 (6 mm)	€0,42/pc (emballé par 200)
Art. 50544 (10 mm)	€0,53/pc (emballé par 100)



FINITION DE MUR

- Joint entre la dalle et le mur
- Amortisseur de choc
- Protection de la dalle et de la façade
- Largeur de joint constante

Largeur de joint: 4, 6 ou 10 mm







FINITION DE BORD

- À poser à la fin des terrasses et contre murs
- Finit les côtés de manière propre

Art. 46753
€14,36/set* (emballé par 25)

* ensemble composé de 1 plaque supérieure et 1 plaque inférieure







PLOTS DE TERRASSES FIXES

DALSUP

- Empilable

Art. 13177
€0,50/pc (emballé par 250)

Hauteur : 10 mm
Largeur de joint: 3 mm

RC 10 + CI0

- Insonorisant

Art. 35977
€0,91/pc (emballé par 400)

Hauteur : 10 mm

RC 10 + CI3/4T

- Insonorisant

Art. 13255
€1,07/pc (emballé par 400)

Hauteur : 10 mm
Largeur de joint: 3 mm

RC 10 + STICKSOL

- Insonorisant
- Couche autocollante évitant le mouvement des dalles
- Empêche le soulèvement des dalles jusqu'à 11 beauforts

Hauteur : 10 mm
Largeur de joint: 3 mm
Art. 116
€1,85/pc (emballé par 400)

RC 14 + CI0

- Insonorisant

Hauteur : 14 mm

Art. 33436
€1,07/pc (emballé par 250)

RC 14 + CI3/4T

- Insonorisant

Hauteur : 14 mm
Largeur de joint: 3 mm
Art. 15229
€1,02/pc (emballé par 250)

RC 14 + STICKSOL C3/4BT

- Insonorisant
- Couche autocollante évitant le mouvement des dalles
- Empêche le soulèvement des dalles jusqu'à 11 beauforts

Hauteur : 14 mm **Largeur de joint:** 3 mm

Art. 117
€1,98/pc (emballé par 250)

PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES HAUTEURS

F30







PV11/14

PV14/17

PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES HAUTEURS

AF100



1.010 - 1.070 mm
940 - 970 mm
840 - 870 mm
740 - 770 mm
640 - 670 mm
540 - 570 mm
440 - 470 mm
340 - 370 mm
240 - 270 mm
140 - 170 mm

PV14/17

LA FORCE DES PETITS

PLOTS DE TERRASSE PREMIUM

Premium inaugure une nouvelle génération de plots de terrasse réglables avec des dimensions minimales pour un maximum de possibilités. En outre, le système offre également de nouvelles fonctions supplémentaires qui rendent l'installation de n'importe quelle terrasse encore plus rapide et simple. On pense à un correcteur de pente automatique, à la portée exceptionnelle du système modulaire de **système modulaire de 17 mm à 1 m**, à un filetage avec blocage d'extrémité ou à des dispositifs supplémentaires pour fixer le plot de terrasse avec de la colle ou des vis.

Projet Newport

PLOTS DE TERRASSE RÉGLABLES

P17

- Apporte une réponse aux faibles hauteurs
- Est combiné avec une plaquette de votre choix

Portée: 17 - 23 mm

Art. 43431
€1,70/pc (emballé par 50)

P30

- Est combiné avec une plaquette de votre choix

Portée: 30 - 48 mm

Art. 50492
€2,09/pc (emballé par 50)

Se combine avec:

- Plaquette universelle p. 72
- Correcteur de pente p. 72
- Rallonges p. 73

PLAQUETTE

C4T

Possibilité de briser les relevés

Largeur de joint: 3 mm

Art. 43432
€0,39/pc (emballé par 50)

CORRECTEUR DE PENTE

E10

- Assure automatiquement une pente correcte lors de la pose
- Corrige automatiquement les irrégularités de la surface jusqu'à 5 %

Hauteur : 10 mm
Art. 43436
€0,52/pc (emballé par 50)



RALLONGES

S5

- Chaque rallonge rehausse le plot de terrasse de 5 mm
- Empilable

Hauteur : 5 mm

Art. 43434
€0,33/pc (emballé par 50)

S15

- Chaque rallonge rehausse le plot de terrasse de 15 mm
- Empilable

Hauteur : 15 mm

Art. 49220
€0,47/pc (emballé par 50)

S50

- Chaque rallonge rehausse le plot de terrasse de 50 mm
- Empilable

Hauteur : 50 mm

Art. 49221
€0,66/pc (emballé par 50)

Peuvent être combinés les uns avec les autres

PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES HAUTEURS

P17



P30


C4T
S5
P30
75 - 93 mm
70 - 88 mm
65 - 83 mm
60 - 78 mm
55 - 73 mm
50 - 68 mm
45 - 63 mm
40 - 58 mm
35 - 53 mm
30 - 48 mm
S15
165 - 183 mm
150 - 168 mm
135 - 153 mm
120 - 138 mm
105 - 123 mm
90 - 108 mm
75 - 93 mm
60 - 78 mm
45 - 63 mm
30 - 48 mm
S50
280 - 298 mm
230 - 248 mm
180 - 198 mm
130 - 148 mm
80 - 98 mm
30 - 48 mm

INNOVATION, FORCE ET STABILITÉ EN UN SEUL SYSTÈME

SYSTÈME DE SUPPORT EN ALUMINIUM STRUCTUSOL

Vous connaissez déjà la force de nos plots de terrasse Solidor. Nous y ajoutons à présent le système de support innovant en aluminium. Résultat ? Une sous-structure extrêmement stable. Utilisez les différents raccords pour une construction lisse et les joints pour une meilleure gestion de l'eau. La stabilité est assurée par des rivets aveugles.

- Aucune restriction quant à la taille des carrelages ou aux modèles de pose
- Pour les projets de nouvelle construction et de rénovations
- Les pentes ou les bosses sont éliminées
- Installation rapide et confortable

Compatible avec les plots de terrasse Confort et Premium

Caoutchoucs thermoplastiques intégrés



SYSTÈME

PROFILÉ

- 2,4 m de long
- Fabriqué en aluminium avec les plus faibles émissions de CO^2 sur le marché

Épaisseur : 16 mm
Art.48207
€40,59/pc

Le système Structusol est également utilisable pour les terrasses en bois.

PLAQUETTE



Confort

C-CLIP

- Plaquette Confort spécialement développée pour le profilé Structusol
- Deux trous sur les côtés extérieurs afin de fixer des câbles à la plaquette

Hauteur : 10 mm

Art. 3701
€0,39/pc (emballé par 50)

Premium

C2P

- Plaquette Premium spécialement développée pour le profilé Structusol

Hauteur : 15 mm

Art.43433
€0,39/pc (emballé par 50)

ACCESSOIRES

JOINTS

Joint
C3L

Art.48210
€0,28/pc (emballé par 50)

Joint en croix
(démontable sur mesure)
C3X

Art.48209
€0,33/pc (emballé par 50)

Joint appareil à
demi-brique
C3T

Art.2896
€0,40/pc (emballé par 50)

CONNECTEURS

Connecteur frontal
VF

Art.48211
€0,52/pc (emballé par 50)

Connecteur latéral
VL

Art.48212
€0,52/pc (emballé par 50)

FINITIONS

Finition murale
frontale
KF

Art.49482
€0,52/pc (emballé par 50)

Finition murale
latérale
KL

Art.49483
€0,52/pc (emballé par 50)

AWARD WINNING SYSTEM

- Sageret élu BTP (FR)
- DesignregioKortrijk(BE)

POSE RAPIDE AVEC UN EXCELLENT NIVELLEMENT

ÉTAPE 1
Placez les plots de terrasse après avoir défini la direction des structures de support Structusol en fonction du motif de pose.

ÉTAPE 2
Sciez les structures de support en aluminium à la longueur et placez-les sur les plots de terrasse à l'aide des connecteurs et des connecteurs muraux.

ÉTAPE 3
Posez les joints et les carreaux.
Répétez ces étapes.

* Il est recommandé de fixer les joints avec un rivet aveugle pour une stabilité optimale.

AMENER VOTRE TERRASSE AU PLUS HAUT NIVEAU

SYSTÈME DE FONDATION LIFTSOL

Le système de fondation Liftsol offre la possibilité de placer une terrasse sur des surfaces meubles, sans utiliser de béton. L'utilisation de longues vis permet de réaliser une base stable, qui est combinée avec nos plaquettes réglables. **Le système de fondation Liftsol peut être utilisé pour les terrasses en bois avec des lambourdes en bois**, ainsi que pour les terrasses avec des dalles grâce au système de support Structusol.

Dimensions:
Vis = 65 cm
Pot S = 9 x 9 x 5 cm
Pot XL = 9 x 9 x 15 cm

100% PERMÉABLE À L'EAU



COMPOSANTS

(4X LIFTSOL S, 4X HA5, 10X F30,4X LSR5/8 ET 4X A3.5/5

Art. 4424
€164,91/pc

RACCORD DE TARIÈRE

Art. 4426
€63,02/st

(4X LIFTSOL XL, 4X HA5, 10X F30,4X LSR5/8 ET 4X A3.5/5

Art. 4425
€164,91/pc

TIGE POUR VIS DE FONDATION

Art. 4427
€5,91/pc

POSE RAPIDE AVEC UN EXCELLENT NIVELLEMENT

ÉTAPE 1
Placez la bâche antiracines et pratiquez une entaille à l'endroit désiré..

ÉTAPE 2
Placez l'A3.5/5 à l'envers sur la croix.

ÉTAPE 3
Insérez-y le Liftsol (ici XL, également possible avec S) et placez le raccord de tarière dans la tarière.

ÉTAPE 4
Forez la vis dans la croix jusqu'à ce que seule la partie supérieure soit visible.

> suite à la page suivante

ÉTAPE 5
Placez le LSR5/8 sur la vis.

ÉTAPE 6
Placez les rallonges et le HA5 par-dessus.

ÉTAPE 7
Terminez avec la plaquette supérieure souhaitée.

Également possible avec du béton à séchage rapide

UNE QUESTION?

Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

/ Bistweg 80
B-2520 Broechem

/ T. +32 (0) 3 470 12 12
F. +32 (0) 3 470 12 00

/ info@albintra.be

/ www.albintra.be

Tous les prix sont hors TVA.
Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préable.

Sous réserve d'erreurs d'impression.
Liste de prix Solidor FR 05/2021

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS